

**FLUKE**®

# Specials

Primavera-Estate 2017

## NOVITÀ

Livelle laser:  
è tutta una questione di  
precisione



**Promozioni sui tester di  
installazione multifunzione**



# Multimetri digitali Fluke: Quando i tempi operativi sono importanti



Garanzia  
di 3 anni



Garanzia  
a VITA  
limitata



Garanzia  
di 3 anni

FLUKE  
CONNECT

## Fluke Serie 110

Design compatto ed ergonomico, utilizzabile con una sola mano

- Cinque multimetri digitali a vero valore RMS, ciascuno destinato a utenti specifici
- Un investimento economico, preciso, facile all'uso, per misurazioni semplici e rapide.

## Fluke Serie 170

Multimetri versatili per interventi di assistenza sul campo o di riparazione a banco.

- Multimetri digitali a vero valore RMS
- Questi multimetri posseggono le caratteristiche necessarie per l'individuazione della maggior parte dei problemi elettrici, elettromeccanici, per il condizionamento dell'aria e ventilazione

## Fluke 3000 FC

Per la ricerca guasti avanzata in ambienti complessi

- Maggiore sicurezza: consente di utilizzare gli strumenti in prossimità di quadri elettrici sotto tensione senza correre pericoli, grazie alla trasmissione dati via wireless con Fluke Connect (FC)
- Facile accesso per individuare i guasti intermittenti

	Compatto					Generale				Avanzato			
	113	114	115	116	117	175	177	179	3000 FC	287	289	279 FC	87 V
Misure a vero valore RMS	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA	CA/CC	CA/CC	CA	CA
Display retroilluminato	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Aampiezza di banda									1 kHz	100 kHz	100 kHz	1 kHz	1 kHz
Termometro incorporato/ telecamera a infrarossi				•/-				•/-		•/-	•/-	•/•	•/-
LoZ (bassa impedenza di ingresso)		•		•	•								
Frequenza/Capacità/ Test diodi	-/•/•		•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Classe di sicurezza													
CAT III/600 V	•	•	•	•	•								
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V						•	•	•	•	•	•	•	•
Fluke Connect*									•*	•*	•*	•	
Prezzo €	119	159	189	219	229	229	279	329	279	579	629	999	449

Per garanzia a vita si intende il periodo di garanzia effettivo che sarà di almeno 10 anni a partire dalla data di acquisto; garanzia che si protrae per 7 anni dal momento in cui il prodotto Fluke esce di produzione.

\* (con connettore ir3000FC, venduto separatamente)

## Fluke Connect® è la più vasta gamma di strumenti interconnessi disponibile:

Sempre più strumenti Fluke sono compatibili con l'applicazione mobile **GRATUITA** Fluke Connect per smartphone. Per salvare facilmente le misurazioni sul cloud e condividere i dati con il vostro team, sempre e ovunque.

Scaricate immediatamente l'applicazione  
**GRATUITA!**



Scoprite l'intera gamma di strumenti utilizzabili con Fluke Connect sul sito [www.flukeconnect.it](http://www.flukeconnect.it)



**Prezzo speciale!**

**Fluke 87V**  
€499 | **€449**

## Fluke 279 FC

Il multimetro digitale con termocamera integrata

- Per individuare, riparare, convalidare e riferire rapidamente ai colleghi, grazie alla connettività Fluke Connect, i problemi elettrici riscontrati
- Memorizzazione delle misurazioni tramite Fluke Connect, sul sicuro cloud.

## Fluke Serie 280

Funzioni avanzate di diagnostica e registrazione per massimizzare la produttività

- Funzione di registrazione TrendCapture per una facile visualizzazione dei dati registrati
- Possibilità di esaminare le misurazioni in forma grafica direttamente sullo schermo

## Fluke 87V

Prestazioni e precisione per la massima produttività industriale.

- Misurazioni accurate su azionamenti per motori a velocità variabile e altre apparecchiature a elevata produzione di rumore elettrico.
- Progettato per identificare rapidamente problemi di segnale complessi; termometro incorporato.

**Sapevate che Fluke propone una gamma completa di accessori? Ecco i tre "indispensabili" ad ogni tecnico...**



Pinza amperometrica CA i400

**€149**



Kit gancio magnetico  
ToolPak (TPAK)

**€39**



Puntali TL175  
TwistGuard™

**€27**

... E molto altro ancora su [www.fluke.it/accessori](http://www.fluke.it/accessori)

## KIT PROMOZIONALI - Fluke TiS10

**Ora con batterie ricaricabili aggiuntive in omaggio!**

- Semplicità "inquadra e scatta" con risoluzione 80x60
- Visualizzate anche i minimi dettagli con un rapporto D:S di 128:1
- Gallery, per rivedere le immagini, accessibile con un dito
- Caricamento WiFi su Fluke Cloud™

**Risparmi il 10%**



# Promozioni speciali per i kit tester di installazione multifunzione Fluke

Gli unici tester di installazione che contribuiscono a prevenire i danni alle apparecchiature collegate e permettono agli utenti di inviare i risultati dei test in modalità wireless tramite smartphone, direttamente dal luogo di lavoro.

Test rapidi ed efficienti secondo le norme locali:

- Riduzione fino al 40% dei tempi di prova con Auto Test - Esecuzione di 5 test principali con la sola pressione di un tasto
- Insulation PreTest per proteggere gli apparecchi che potrebbero essere inavvertitamente collegati al sistema. Permette di evitare errori onerosi
- Fluke Connect®, ShareLive™ e Fluke Cloud™ - Per semplificare la condivisione dei risultati dei test su smartphone



**Completate ora il vostro parco strumenti !**

**Acquistate uno dei seguenti kit e approfittate di uno sconto fino al 24%**



**Fluke 1662**  
+ T110 **IN OMAGGIO**  
+ Software FVF **IN OMAGGIO**



**Fluke 1663**  
+ T130 **IN OMAGGIO**  
+ Software FVF **IN OMAGGIO**



**Fluke 1664 FC**  
+ T150 **IN OMAGGIO**  
+ Software FVF **IN OMAGGIO**



1662 ITDK-TPL KIT

**€999**

1663 ITDK-TPL KIT

**€1299**

1664 ITDK-TPL KIT

**€1649**

Nuove funzioni	1662	1663	1664 FC
Funzione di sicurezza: Insulation PreTest™			•
Compatibilità con Fluke Connect®, ShareLive™ e FlukeCloud™			•
Sequenza Auto Test			•
Isolamento e continuità sugli ingressi L-N, L-PE e N-PE		-/•	•/•
Memoria massima Z		•	•
Vero valore RMS tensione CA e CC	•	•	•
Avvio automatico commutabile su On/Off per test di loop e RCD	•	•	•
Cavo di rete per carichi elevati con connettore singolo in ingresso	•	•	•
Prezzo €	999	1299	1649

# Analisi completa della Power Quality e dell'energia



**Registratori trifase 1736 e 1738, ideali per effettuare studi di base sulla Power Quality e sull'energia.**

- Per acquisire e registrare tensione, corrente, potenza, armoniche e valori correlati alla Power Quality
- Accesso alla gestione e all'analisi di vasti set di dati
- Registrazione completamente integrata (Fluke 1738)
- Per accedere e condividere i dati in remoto tramite l'applicazione Fluke Connect®.



1738/EU

**€4799**


1736/EU

**€3999**

## PROMOZIONE Fluke 1730 Energy Logger

- Per scoprire facilmente quando e dove avviene il consumo di energia nell'impianto
- Per confrontare più punti dati nel tempo
- **IN OMAGGIO** Sonde magnetiche di tensione 4pk MP1 per una migliore stabilità della connessione
- **IN OMAGGIO** Kit di aggancio magnetico per fissare lo strumento e avere le mani libere durante i test



**Ora con una sonda magnetica e un kit di aggancio in omaggio!**

Offerta valida fino a esaurimento scorte.



FLUKE-1730/EU-AC-TION

**€2145**

**Risparmi il 20%**

# Vi presentiamo le nuove livelle laser Fluke



**Strumenti di precisione robusti per un layout efficiente**

- Livellamento più rapido ed accurato sulle lunghe distanze, con conseguente miglioramento della precisione di layout e riduzione delle rilavorazioni
- Utilizzare gli strumenti laser Fluke per installare prese a muro, sistemi di illuminazione, canaline, macchinari e molto altro ancora
- Strumenti robusti con stabilizzazione rapida, in grado di mantenere le specifiche di calibrazione anche in caso di caduta accidentale



Nuove funzioni	3PR	3PG	180LR	180LG	LDR	LDG
Portata operativa	≤30 m	≤30 m	≤60 m	≤60 m	≤60 m	≤60 m
Precisione	≤6 mm @ 30 m	≤6 mm @ 30 m	≤3 mm @ 9 m	≤3 mm @ 9 m	Fine: 0,75 mm Media 1,75 mm	
Campo di livellamento	≤6°				n.d.	
Altezza di rilevamento	n.d.				≤50 mm	
Sorgente luminosa	Diodo laser a semiconduttore				n.d.	
Prezzo €	269	329	379	479	89	99

# Vi presentiamo la nuova pinza per le misure di terra Fluke 1630-2 FC

Pinza per misure rapide e sicure delle correnti di dispersione e di messa a terra in ambiente interno/esterno, senza l'utilizzo dei picchetti

- Per individuare l'impedenza d'anello di massa senza scolare il sistema di messa a terra
- Il nuovo e robusto design delle ganasce mantiene l'allineamento e la calibrazione anche in condizioni operative difficili
- Per proteggere apparecchiature costose
- Per eseguire test di terra senza l'utilizzo dei picchetti
- Per salvare e condividere i dati tramite Fluke Connect



FLUKE  
CONNECT



1630-2 FC

**€1399**

# Multimetri a pinza Fluke: dove la robustezza si sposa con l'affidabilità

## Multimetro a pinza a vero valore RMS Fluke 902 FC per applicazioni HVAC

- Misure di corrente fino a 200 µA CC per la rilevazione del sensore di fiamma
- Campo di resistenza esteso per misurare termistori fino a 60 kΩ
- Lettura delle misure su smartphone a distanza di sicurezza, grazie alle funzionalità di trasmissione dati in modalità wireless Fluke Connect



## Multimetro a pinza wireless a vero valore RMS Fluke 376 FC

- Ricerca dei guasti intermittenti grazie alle funzionalità di registrazione e trasmissione dati in modalità wireless
- Creazione e invio di report direttamente dal luogo di lavoro
- Il puntale di corrente flessibile iFlex® consente facili collegamenti ai cavi negli spazi ristretti
- Consente di rimanere a distanza di sicurezza dagli archi elettrici, grazie a Fluke Connect®.

**Prezzo  
speciale!**  
**Fluke 376FC**



Ora al prezzo di:  
~~€479~~ **€429**

**Risparmiate il 10%**

	323	324	325	373	374 FC	375 FC	376 FC	368 FC	369 FC	902 FC
Apertura delle ganasce	30 mm	30 mm	30 mm	32 mm	34 mm	34 mm	34 mm	41 mm	60 mm	34 mm
Corrente TRMS	400 A CA	400 A CA	400 A CA/CC	600 A CA	600 A CA/CC	600 A CA/CC	1000 A CA/CC	60 A CA/ res.: 1µA	60 A CA/ res.: 1µA	600 A CA/ 200µA CC
Tensione CA/CC	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V			600 V
Continuità/Resistenza	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•			•/•
Capacità/Frequenza	•	•/-	•/•		•/-	•/•	•/•			•/-
Temperatura di contatto		Da -10° a 400°C	Da -10° a 400°C							Da -10° a 400°C
Corrente di sputo				•	•	•	•			
Pinza flessibile i-Flex (18"/10")					Opzionale	Opzionale	Inclusi 18"			
Fluke Connect®					•	•	•	•	•	•
Misura min, max, media								•	•	
Prezzo €	129	169	229	249	349	419	<b>429</b>	689	689	279

# Convenienti kit promozionali!

Risultati dei test rapidi grazie al Tester bipolare T150 Fluke



Ora con guscio protettivo H15  
**IN OMAGGIO**

FLUKE-T150/H15

**€139**

**Risparmi il 17 %**

Il kit elettrico base ideale

Sconto del 15% e borsa C550 **IN OMAGGIO**



(Il kit contiene: Tester bipolare T150, Multimetro a pinza 325)

325/T150/C550KIT

**€312**

**Risparmi il 37 %**

Potenti strumenti per la ricerca guasti

Il tester di isolamento Fluke 1507 in offerta con un multimetro a pinza Fluke 323 **IN OMAGGIO**



FLK-1507/323 KIT

**€499**

**Risparmi il 21 %**

Per ottenere il massimo dal vostro tester elettrico

Acquistando un T5-1000, riceverete un kit di accessori base T5-KIT1 **IN OMAGGIO!**



T5-1000 KIT

**€179**

**Risparmi il 21 %**

## Tester elettrici



	<b>T90</b>	<b>T110</b>	<b>T130</b>	<b>T150</b>	<b>T5-600</b>	<b>T5-1000</b>
Display	LED'	LED'	LED'/LCD	LED'/LCD	LCD	LCD
Corrente/tensione CA/CC	12-690 V	12-690 V	6-690 V	6-690 V	100 A/1-600 V	100 A/1-1000 V
Altro		LoZ*	LoZ*	LoZ*/Ω	Ω	Ω
Prezzo €	54	79	119	139	159	179

\* Bassa impedenza di ingresso o carico selezionabile.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e le offerte speciali, visitate il sito [www.fluke.it/promozioni](http://www.fluke.it/promozioni)

Tutti i prezzi riportati in questo pieghevole sono prezzi di rivendita raccomandati e si intendono IVA esclusa.

©2016 Fluke Corporation. Tutti i diritti riservati.  
Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le azioni sono valide fino al 30.06.2017.  
Edizione Primavera/Estate 2017. Stampato in Olanda. 6008590-it